

FUNÇÃO	COMANDO <i>seguido da tecla ENTER</i>	EXPLICAÇÃO
Comando BASIC TK para ir ao D.O.S.	RAND USR 15360	Retorna ao D.O.S. indicando o prompt "A>".
Comando D.O.S. para ir ao BASIC TK	A>RETURN	Entra no Basic mostrando a tela inicial do TK90X / TK95.
Acessar comando do D.O.S. a partir do BASIC TK	RAND USR 15363: REM: <u>comando</u>	por exemplo: " <u>comando</u> " = LOAD "exoloC1"CODE
Selecionar drive	A>*"B:" ou *"C:" ou *"D:"	Entra no drive B ou C ou D.
Formatar disquete	A>FORMAT "DISCO-1" A>FORMAT "B:DISCO-1"	Formata o disco no drive A com nome DISCO-1. Formata disco no drive B estando no A
Mostrar conteúdo do disco (catálogo)	A>CAT A>CAT "B:" A>CAT EXP A>CAT #3	Mostra conteúdo do disco que está no drive A. Mostra conteúdo do disco do drive B estando no Drive A. CAT modo EXPANDIDO. Somente para Interface com <u>ROM CBI-95 versão 2.4</u> Imprime o CAT. Na interface C.A.S., é necessário uma interface de impressora adicional.
Carregar programa do disco	A>LOAD "nome do programa" A>RUN	LOAD ou RUN RUN, sozinho, carrega programa Basic chamado "boot" (se existir no disco).
Gravar programa em disco	A>SAVE "programa" LINE 40 A>SAVE "programa"CODE 16384,6912	Grava um programa que está no Basic executando a partir da linha 40. Grava a tela gráfica.
Carregar programa BASIC sem deixá-lo "rodar"	A>MERGE "programa"	Ideal para editar o programa. Após carregar use RETURN para ir ao Basic-TK.
BOTÃO MÁGICO ou PRÁTICO (interface Arcade)	[Pressione o botão]	O disco deve estar vazio, formatado em face simples.
Carregar programa salvo através do BOTÃO MÁGICO	A>GOTO "programa"CODE	Vale lembrar que após usar o "Botão Mágico", o arquivo tem nome "vazio", um espaço, assim: " "
Renomear arquivo salvo através do BOTÃO MÁGICO	A>NEW "novo nome", "CODE	Apenas um espaço entre as aspas antes do CODE.
Renomear arquivo	A>NEW "boot","buut" A>NEW "code","codi"CODE	Troca o nome buut para boot Troca o nome codi para code
Apagar arquivo	A>ERASE "teste" A>ERASE "teste"CODE	Remove acesso ao programa teste, mas continua ocupando espaço no disco. Para liberar o espaço vazio deixado pelo ERASE, deve-se usar o comando MOVE.
Compactar arquivos no disco	A>MOVE	Funciona como um Desfragmentador, liberando espaços no final do disco.
Copiar arquivo	A>COPY "A:Dizzy","B:Dizzy" A>COPY "A:DizzyC","B:DizzyC"CODE A>COPY "A:*","B:*"	Copia para o drive A, o programa Basic chamado Dizzy que está no B. Copia para o drive A, o programa Código chamado DizzyC que está no B. Copia TODOS os arquivos do drive B para o drive A.
Interface C.A.S. não possui esses comandos	Selecionar Impressora	A>LPRINT 0 A>LPRINT 1 Define: Impressora 32 colunas (Alphacom 32, ZX Printer, Timex 2040) Define: Impressora Centronics 80 colunas
	Modificar as cores da Tela	A>ATTR paper,ink Exemplo: ATTR 0,7 deixa a tela com fundo preto e caractere branco.